

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Con 3M protégete mientras haces tu chamba.



RESPIRADORES

Respiradores desechables

Desde la fundición de metales hasta el trabajo con madera, los trabajadores de muchas industrias necesitan protegerse contra partículas suspendidas en el aire. Las actividades de barrido, lijado, esmerilado, aserrado, embolsado y la soldadura, tienen cada una sus propias demandas de protección respiratoria y están sujetas a condiciones ambientales específicas, como calor y humedad.

La amplia gama de respiradores libres de mantenimiento 3M le permite seleccionar el respirador más adecuado para su actividad laboral y sus necesidades de confort, gracias a sus características innovadoras y a sus tecnologías patentadas.

Guía de selección rápida

Atributos								Aplicaciones Principales		
Modelo	Plegable	Copa	Clip en M	Válvula Confort Cool Flow®	Certificación	Eficiencia	Tiempo de exposición	Lijado, Barrido, Polvos, aerosoles	Soldadura	Bajos niveles de vapores orgánicos
9002M	✓	✗	✗	✗	P1	90	Corto	✓	✗	✗
8210	✗	✓	✗	✗	N95	95	Estándar	✓	✗	✗
8511	✗	✓	✓	✓	N95	95	Estándar	✓	✗	✗
8247	✗	✓	✗	✗	R95	95	Estándar	✓	✗	✓
8515	✗	✓	✓	✓	N95	95	Estándar	✓	✓	✗

Vapores orgánicos: bajas concentraciones de pintura, algunos solventes. Para más información consulte con su representante de venta.

Certificaciones: N95: NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional)

P1: AS/NZ (Norma Australiana y Nueva Zelanda)

SEGURIDAD INDUSTRIAL

8577 P95 PARA PARTÍCULAS CON OLORES DE VAPORES ORGÁNICOS CON VÁLVULA COOL FLOW® Y CLIP EN M

• Excelente ajustem protege contra partículas con gases ácidos y/o vapores orgánicos.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M8577	Olores de Vapores Orgánicos	10

8212 N95 RESPIRADOR PARA HUMOS DE SOLDADURA

• Contra polvos, humos y neblinas sin aceite, bandas ajustables. Certificado por NIOSH.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M8212	C/ válvula "Cool Flow", sello facial y ajustables.	10

8210 N95 RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS SIN ACEITE

• Líder en la industria por sus características y beneficios.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M8210	N95	20

900 2M P1 RESPIRADOR PLEGABLE

• Para polvos y neblinas sin aceite.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M9002M	Tipo P1, empaque individual	1

8511 N95 PARA PARTÍCULAS SIN ACEITE C/ VÁLVULA COOL FLOW®

• Comodidad durante periodos largos de uso.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M8511	Válvula "Cool Flow®"	10

8247 R96 PARA PARTÍCULAS CON O SIN ACEITE Y OLORES DE VAPORES ORGÁNICOS.

• Para operaciones de fundición, impresión, laboratorios, operaciones agrícolas y petroquímica.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M8247	Vapores Orgánicos, R95	20

8515 N95 PARA HUMOS DE SOLDADURA C/VÁLVULA COOL FLOW®

• Económico, ideal para soldaduras de corta duración.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M8515	Soldadura + válvula "Cool Flow®"	10

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FILTRO/CARTUCHO Y RETENEDOR HF/P100 PARA PARTÍCULAS

• Protección contra vapores orgánicos y gases ácidos, liviano y cómodo.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M5P71	Filtro para partículas, P95	10
Q3M501	Retenedor Prefiltros 5N11	10
Q3M5N11	Filtro N95	10
Q3M7093	Filtro/Cartucho HF/P100	2

RESPIRADOR DE MEDIA CARA

• Esta serie es muy liviana, facilita el trabajo en tiempos de exposición prolongados.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M6200	Media Cara, Mediano	1
Q3M6300	Media Cara, Grande	1
Q3M6800	Cara Completa, Mediano	1

3200 RESPIRADOR PARA MONOCARTUCHO CON ARNÉS DROP DOWN

• Adaptable a gran cantidad de fisonomías faciales.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M3200	Respirador	1

6004 PARA AMONIACO/ METILAMINA

• Protección aprobada contra estos compuestos.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M6004	Amoniaco / metilamina	1

6001 PARA VAPORES ORGÁNICOS

• Protección respiratoria contra vapores orgánicos (thiner, tolueno, heptano, acetona, etc).



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M6001	Vapores Orgánicos	2

6002 PARA GASES ÁCIDOS

• Protección respiratoria contra gases ácidos (Cloro, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, sulfídrico, etc).



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M6002	Cartucho para Gases Ácidos	2

6003 PARA VAPORES ORGÁNICOS/GASES ÁCIDOS

• Con capas de carbono, cartucho de alta duración



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M6003	Cartucho para Vapores Orgánicos / Gases Ácidos	2

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PAQUETE DE SEGURIDAD PARA PINTOR

· Incluye: Respirador 6200, Par de Cartuchos 6001, Prefiltros 5P71, Retenedor 501, Paño Limpiador 504, Lentes de Seguridad Nassau 14450 y Tapones Auditivos Earsoft Mod 312 1250.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MPAQ2	7 pz	1

CHALECOS REFLEJANTES DE MALLA

· Alta visibilidad y seguridad



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M8910A	Amarillo - Limón	1
*Q3M2925A	Amarillo - Limón	1

CASCO 4 PUNTOS SUSPENSIÓN ESTÁNDAR

· Tipo pinlock (por puntos) 6-3/4" a 7-3/4" con incremento de 1/8"



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3MH706P	Naranja	1

CASCO 4 PUNTOS SUSPENSIÓN MATRACA

· Tipo ratchet (matraca) tamaño de la banda 6-5/8" a 7-3/4".



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MH701R	Blanco c/Matraca	1
Q3MH702R	Amarillo c/Matraca	1

TIRAS ANTIDERRAPANTES EN BLÍSTER



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M7634	Exteriores Negra 1" x 4.5 mts	1
Q3M7635	Exteriores Negra 2" x 4.5 mts	1
Q3M7640	Transparente 1" x 4.5 mts	1
Q3M7641	Transparente 2" x 4.5 mts	1

TAPÓN DE ESPUMA EXPANDIBLE NRR 29 DB

· Desechables, cónicos y cómodos (ruido moderado y alto)



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M1100	Sin Cordón NRR 29 dB	1
Q3M1110	Con Cordón NRR 29 dB	1

TAPÓN DE ESPUMA EXPANDIBLE NRR 29 DB

· Protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde haya ruido



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M1250	Con Cordón. 33 dB	1

SEGURIDAD INDUSTRIAL

E-A-R® ULTRAFIT ECONOPACK C/CORDÓN NRR 25 DB.

· Diseño de triple pestaña, sella cualquier tamaño de canal auditivo.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M4014	Con Cordón. NRR 25 DB	1

E-A-R® ULTRAFIT C/ CORDÓN Y ESTUCHE NRR 25 DB.

· Diseño de triple pestaña, sella cualquier tamaño de canal auditivo.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M4002	E-A-R Ultrafit c/e	1

TAPÓN REUSABLE DE ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO CON CORDÓN TRENZADO NRR 25DB.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M1290	Reusable c/cordón	1

VIRTUA BÁSICO MICA CLARA

· La mejor protección y alta resistencia para los ojos.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M11228	Sin Recubrimiento	1
Q3M11329	Capa Anti- Empañante	1

LENTE DE SEGURIDAD VIRTUATM AP MICA GRIS, CAPA ANTI-RAYADURAS.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M11816	Virtua Azul	1
*Q3M11817	Virtua Ámbar	1
*Q3M11818	Virtua Claro	1

SEGURIDAD INDUSTRIAL

LENTE DE SEGURIDAD 3M™ SECUREFIT™ 100 ÁMBAR

- Lentes con forma deportiva y elegante
- La innovadora tecnología 3M de distribución de presión en la patilla ofrece un ajuste cómodo
- Combina fácilmente con las Orejeras Protectoras 3M™



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M103AF	Ámbar, Antiempañante/ Antirrayadura, Patilla Negra	1

LENTE DE SEGURIDAD 3M™ SECUREFIT™ 100 GRIS

- Lentes con forma deportiva y elegante
- La innovadora tecnología 3M de distribución de presión en la patilla ofrece un ajuste cómodo
- Combina fácilmente con las Orejeras Protectoras 3M™



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M102AF	Gris, Antiempañante/ Antirrayadura, Patilla Negra	1

LENTE DE SEGURIDAD 3M™ SECUREFIT™ 100 TRANSPARENTE

- Lentes con forma deportiva y elegante
- La innovadora tecnología 3M de distribución de presión en la patilla ofrece un ajuste cómodo
- Combina fácilmente con las Orejeras Protectoras 3M™



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M101AF	Transparente, Antiempañante/ Antirrayadura, Patilla Negra	1

EXHIBIDOR CON 3 LENTES DE SEGURIDAD SECUREFIT

Contenido	Cantidad
Q3M103AF	1
Q3M101AF	1
Q3M102AF	1



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MAF	Exhibidor con 3 Lentes	1

SEGURIDAD INDUSTRIAL

GOGGLES ECONÓMICOS 334

· Económicos y flexibles para impactos, polvos y salpicaduras con ventilación indirecta.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M40661	Antiempañante	1

CONECTORES DE RESORTE

· Fácil de usar, tamaño práctico, cómodo y alta calidad



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MBG05	Azul-Gris	50
Q3MBG25	Azul-Gris G	250
Q3MOB1	Azul-Naranja	100
Q3MOB5	Azul-Naranja G	500
Q3MRY1	Rojo-Amarillo	100
Q3MRY5	Rojo-Amarillo G	500

TIRAS ANTIDERRAPANTES SAFETY WALK USO GENERAL

· Resistencia al agua y aceite



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MSW19	Tira SW 3/4" x 18 m	1
Q3MSW51	Tira SW 2" x 18 m	1
Q3M975639	Tranp. 2"	1

SAFETY WALK RESILENTE MEDIO

· Para áreas de mediano y bajo impacto



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M549202	Suave 6"	1

SAFETY WALK CONFORMABLE

· Amoldable a cualquier superficie. Respaldo de acero



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M548642	Conformable N.	1

ABSORBENTE PARA ACEITE

· Ideal para absorber aceite en talleres



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3MHP100	97cm x 44m	1

SISTEMA IMPERIAL DE ABRILLANTADO

· Restaura brillo a las pinturas para automóviles
· Crea una apariencia "casi húmeda" que simplemente sorprende
· Fácil de aplicar y limpiar



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M5998	Abrillantador 225 ml	1
Q3M6000	Abrillantador 3.8 L	1

SEGURIDAD INDUSTRIAL

3M® PERFECT-IT™ III LIMPIADOR DE CONTAMINANTES


- Quita con seguridad el exceso de pulverización de pintura y sus contaminantes
- Use con lubricantes a base de agua
- Eficaz sobre pintura, vidrio y cromo
- Embalado en una cuba de almacenamiento conveniente



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M38070	Arcilla Limpiadora	1

BORLA DE ESPONJA PARA ABRILLANTAR GRIS 8"

- Fácil de manejar para la aplicación de material
- Ayuda a aumentar la productividad por el área que cubre
- Proporciona un acabado sin remolinos
- Elimina pequeños arañazos y rasguños



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M5725	Borla Esponja Gris	1

CUÑA DE HULE

- Este accesorio se utiliza también para alisar el relleno y la masilla
- El hule es muy firme y brinda la flexibilidad para trabajar mejor en las superficies



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M5518	Cuña de hule W/D 51 x 76 mm	1

ARNESES Y ESLINGAS FIRST

- Sellador de uretano para uniones de curado húmedo con un solo componente.
- De color blanco
- Sellador de uniones con alto contenido de sólidos ideal para sellar uniones y juntas internas y externas de automóviles y casas rodantes.
- Tiene una buena adherencia a superficies de metales imprimadas y pintadas.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M8362	Sellador de Uretano 310 mL	1

ESLINGA FIRST PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOBLE TERMINAL.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M1228019	Longitud de 1.8 m	1

ESLINGA FIRST POSICIONAMIENTO EN REATA. GANCHOS DE CIERRE AUTOMATICO DE 3/4".



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M1228020	1.80 m	1
*Q3M2170039	Adaptador First de anclaje de 90 cm	1

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CARETA SPEEDGLAST™ 100, ESTILO FLAMA

- Protección permanente frente a la radiación UV e IR.
- Filtro auto-oscureciente sombras 8-12.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
*Q3M0012	Caretta Speedglass	1

MICA ESTÁNDAR PARA CARETA SPEEDGLAS™

- Hechas de policarbonato, certificación contra impactos.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M0200	Mica Externa	1
Q3M0290	Mica Interna	1

MICA FACIAL MOLDEADA WP98 TRANSPARENTE DE POLICARBONATO

- Mica facial modelada.
- Transparente.
- Desarrollado para su uso en metalurgia y muchas otras industrias.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M82701	Mica facial AO Tuffmaster	1

CABEZAL H8A DELUXE CON SUSPENSIÓN MATRACA H8A

- Suspensión tipo matraca ajustable.
- Corona de correa con cinco posiciones.
- La protección para cabeza brinda a los usuarios una variedad de opciones en materiales, tamaños y formas para tareas con requerimientos específicos.
- Ofrece protección para cabeza duradera para trabajadores de la metalmecánica, trabajo de la madera y muchas otras industrias.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M513348	Cabezal Deluxe con matraca	1

CABEZAL H18 MONTABLE A CASCO DE MOD. 82502-00000

- Montable en cascos XLR8 y otros cascos 3M a través de las ranuras accesorias.
- Proporciona a los usuarios protección contra diversos riesgos en el trabajo con una amplia opción de materiales, tamaños, formas de pantallas faciales para cada aplicación o requerimientos específicos.
- Ayuda a proporcionar protección duradera a la cabeza dentro de diversas aplicaciones de la industria.



CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
Q3M513355	c/ orificios de accesorios	1