RUEKER

VEKER

SIEMPRE FUERTE

OCTUBRE 2025
TOLEDO



JUEGO PARA INSTALAR CERRADURAS



BROCASIERRA BIMETÁLICA















Ranura Amplia

Características

- Compatible con puertas de grosor estándar: Para perforaciones de Ø 1" y Ø 2 1/8"
- Distancia ajustable para perforación: Backset de 2 3/8" y 2 3/4"
- · Materiales aptos:Madera, MDF, aluminio

▶ Ventajas

- · Solución completa todo en uno.
- · Permite instalación rápida y profesional de cerraduras.
- Plantilla reutilizable y resistente.io

Clave	Contenido	Medida	Precio
HVK12637	Plantilla		\$465.00
	1" brocasierra	1" (25 mm)	
	2 1/8" brocasierra	2-1/8" (54 mm)	
	7/16" Mandril adaptador	7 / 16" (11 mm)	

► Características

- Diseño dentado tipo "wave" o alternado: Permite cortes más limpios y reduce el esfuerzo del taladro.
- Centro guía (broca piloto): Mejora la precisión del corte y evita desplazamientos.
- Base compatible con mandriles estándar de taladro: Fácil de instalar, sin herramientas especiales.

- · Solución completa todo en uno.
- Permite instalación rápida y profesional de cerraduras.
- Plantilla reutilizable y resistente.io

Clave	Diámetro	Altura	Precio
HVK12640	5/8" (16 mm)	62mm	\$60.30
HVK12641	3/4" (19 mm)	60 mm	\$80.30
HVK12642	7/8" (22 mm)	56 mm	\$92.60
HVK12643	1" (25 mm)	56 mm	\$104.90
HVK12644	1-1/8" (28.5 mm)	56 mm	\$119.00
HVK12645	1-1/4" (32 mm)	56 mm	\$129.80
HVK12646	1-1/2" (38 mm)	50 mm	\$156.80
HVK12647	1-3/4" (45 mm)	50 mm	\$178.00
HVK12648	2" (50 mm)	50 mm	\$205.00
HVK12649	2-1/8" (54 mm)	50 mm	\$214.00







FORMÓN MANGO COMFORT GRIP



Características

- Hoja de acero al cromo vanadio (Cr-V): Alta resistencia, filo duradero y fácil afilado.
- Biselado a 25° o 30°: Ideal para cortes controlados y desbaste limpio.
- Mango ergonómico antideslizante: Fabricado en polipropileno o madera, con tope de golpeo reforzado para uso con mazo o martillo.
- Unión firme entre hoja y mango: Máxima seguridad durante el trabajo.


► Ventajas

- Carpintería: Corte y ajuste fino de ensambles, creación de canales y ranuras.
- Instalación de puertas: Ajuste de bisagras y cerraduras embutidas.
- Ebanistería y acabados finos: Tallado, detalles decorativos y limpieza de esquinas.
- Construcción: Preparación de ensambles de madera estructural.



Casquillo para golpe





Clave	Ancho	Largo	Precio
HVK12400	1/4" (6 mm)	100 mm	\$77.40
HVK12401	3/8" (10 mm)	100 mm	\$78.30
HVK12402	1/2" (13 mm)	100 mm	\$81.20
HVK12403	5/8" (16 mm)	100 mm	\$83.20
HVK12404	3/4" (19 mm)	100 mm	\$87.00
HVK12405	7/8" (22 mm)	100 mm	\$90.90
HVK12406	1" (25 mm)	100 mm	\$93.80
HVK12407	1 1/4" (32 mm)	100 mm	\$104.40
HVK12408	1 1/2" (38 mm)	100 mm	\$112.20





NIVELADOR CON PROTECCIÓN ABS



► Características

- Cuerpo de aluminio extruido: liviano, resistente a golpes y a la deformación.
- Viales acrílicos de alta precisión: fácil lectura horizontal, vertical y a 45°.
- Tapas de goma en extremos: absorben impactos y prolongan la vida útil del producto.
- Acabado anodizado: resistente a la corrosión, ideal para uso en exteriores.

- Nivelación de estructuras, pisos, paredes y muebles.
- Instalación de puertas, ventanas, estanterías y azulejos.
- Tareas de carpintería, albañilería y mantenimiento.











Clave	Medida	Precio
HVK12359	18" (457 mm)	\$159.60
HVK12361	24" (610 mm)	\$193.00
HVK12362	36" (914 mm)	\$256.00
HVK12363	48" (1,220 mm)	\$309.00







PRENSA DE HIERRO



► Características

- Cuerpo robusto de hierro fundido nodular o gris: Alta durabilidad y resistencia a impactos.
- Mordazas templadas y estriadas: Aseguran firme sujeción sin deslizamiento.
- Sistema de tornillo trapezoidal de acero: Movimiento suave y fuerza de apriete constante..

- Mecánica: Sujeción de piezas para desarme, reparación o roscado.
- Carpintería y herrería: Ensambles, taladrado o limado de piezas.
- Soldadura: Fijación segura de metales pequeños o medianos.
- Talleres de mantenimiento industrial o escolar. Apoyo en tareas técnicas con alta seguridad.










Clave	Medida	Apertura	Precio
HVK12454	1 3/4" (45 mm)	2" (51 mm)	\$50.30
HVK12455	1 1/8" (29 mm)	3" (76 mm)	\$86.10
HVK12456	2 1/8" (55 mm)	4" (102 mm)	\$109.30
HVK12457	2 1/2" (64 mm) 2	5" (127 mm)	\$135.40
HVK12458	3/4" (70 mm)	6" (152 mm)	\$174.10





CUTTER PROFESIONAL CON ALMA METÁLICA PRU


► Características

- · Cuchillas de acero SK4
- · Seguro y cambio automático



METÁLICA Y GRIP








- Diseño ergonómico para un mejor desempeño
- · Seguro automático y cambio de navaja

CUTTER PROFESIONAL CON ALMA





Clave	Medida	Ancho hoja	Precio
HVK12195	6" (152 mm)	18 mm	\$22.20



Clave	Medida	Ancho hoja	Precio
HVK12201	6" (152 mm)	18 mm	\$41.60

PRO

Incluye

cuchilla



CUTTER PLÁSTICO CON ALMA METÁLICA



CUTTER PLÁSTICO



► Características

- · Plástico con alma metálica
- Cuchillas de acero
- · Seguro automático



incluye cuchilla de acero

Ranura para corte de cuchillas



► Características

- Cuchillas de acero
- Ranura para corte de cuchillas



incluye cuchilla de acero

Ranura para corte de cuchillas







Clave	Medida	Ancho hoja	Precio
HVK12199	6" (152 mm)	18 mm	\$18.40

Clave	Medida	Ancho hoja	Precio
HVK12200	6" (152 mm)	18 mm	\$15.50





ESCUADRA PARA CANTERO

PRO

ESCUADRA DE COMBINACIÓN

PRO

Características

- Regla de acero inoxidable con graduación en centímetros y pulgadas
- Cantos rectificados
- Ideal para trabajos en carpintería y oficios relacionados
- · Con orificio para colgar



Clave	Medida	Precio
HVK12237	16" (406 mm) X 24" (610 mm)	\$197.00

Características

- Regla deslizable con nivelador de burbuja y perno de ajuste rápido
- Regla de acero inoxidable con graduación en centímetros y pulgadas
- Para hacer trazos de 45° y 90° grados



Clave	Medida	Precio
HVK12236	12" (304 mm)	\$199.00

ESCUADRA FALSA







Clave	Medida	Precio
HVK12238	8 " (203 mm)	\$102.20

► Característica

- Regla de acero inoxidable: Grabado de medidas en centímetro y pulgadas, alta precisión.
- Cuerpo de aluminio con nivel integrado: Resistente y funcional para alinear o verificar nivel.
- Tornillo de ajuste tipo mariposa: Permite fijar el ángulo deseado rápida y fácilmente.
- Sistema de sujeción reforzado: Mayor durabilidad y firmeza durante el trazado o corte.

- Carpintería: Trazado y verificación de ángulos en ensambles, cortes y molduras.
- Construcción y obra: Revisión de inclinaciones en estructuras, escaleras o techos.
- Herrería: Trazado de ángulos personalizados para soldadura o ensamble







Características

- · Cabeza de acero al carbono forjado y templado: Mayor resistencia al impacto y durabilidad.
- Uña curva o recta (según modelo): Ideal para extraer clavos fácilmente y hacer palanca sin dañar la superficie.
- Unión firme entre cabeza y mango: Ensamblaje seguro que previene desprendimientos durante el uso.

▶ Usos

- · Carpintería y construcción: Clavado de estructuras, marcos, molduras, armado de mobiliario.
- Obra negra y acabados: Alineación de piezas, fijación de accesorios.
- · Uso profesional: Contratistas, electricistas, instaladores, carpinteros y más.

MARTILLO MADERA UÑA CURVA

MARTILLO TUBULAR UÑA CURVA

Características

- · Cabezal de acero con acabado pulido
- · Mango de encino
- · Ideal para clavar o extraer clavos







Clave	Cabeza	Mango	Precio
HVK12311	16oz	13" (330 mm)	\$126.40

► Características

- · Cuerpo de aluminio y acero inoxidable
- · Cuchillas con doble bisel para cortes más precisos
- · Seguro de apertura
- · Clip para bolsillo





Clave	Cabeza	Mango	Precio
HVK12316	16oz.	15" (381 mm)	\$148.20
HVK12317	16oz.	15" (381 mm)	\$148.20



MARTILLO MADERA UÑA RECTA

PRO

MARTILLO UÑA CURVA



► Características

- Cabezal de acero con acabado pulido
- · Mango de encino
- · Ideal para clavar o extraer clavos







► Características

- · Cabezal de acero
- Mango de madera pulido y laqueado
- · Ideal para clavar o extraer clavos







Clave	Cabeza	Mango	Precio
HVK12312	16oz	13" (330 mm)	\$126.40

Clave	Cabeza	Mango	Precio
HVK12310	16oz	11" (279 mm)	\$122.00
HVK12314	707	13" (330 mm)	\$89.80

MARTILLO MADERA UÑA RECTA



MARTILLO TUBULAR UÑA CURVA



► Características

- · Cabezal de acero
- Mango de madera pulido y laqueado
- Ideal para clavar o extraer clavos







► Características

- Cabezal de acero con acabado pulido
- Mango antiderrapante
- · Ideal para clavar o extraer clavos







Clave	Cabeza	Mango	Precio
HVK12313	16oz	13" (330 mm)	\$122.00

Clave	Cabeza	Mango	Precio
HVK12315	16oz	13" (330 mm)	\$128.10



MAZO DE HULE



Características

- · Mango ergonómico antideslizante: Fabricado en PVC o bimaterial para un mejor agarre y mayor comodidad durante el uso prolongado.
- Diseño hexagonal en la base del vástago: Permite aplicar mayor torque con una llave (en algunos modelos).
- Imantado en la punta (opcional): Facilita el trabajo con tornillos pequeños o en espacios reducidos.

- Mantenimiento general: Desmontaje de cubiertas, tapas, componentes mecánicos.
- Carpintería y muebles: Ensamblado o ajuste de bisagras, herrajes y estructuras.
- Aplicaciones automotrices: Reparación de componentes interiores y eléctricos.







Clave	Cabeza	Mango	Precio
HVK12303	8oz"	14" (355 mm)	\$58.80
HVK12304	24oz"	16" (406 mm)	\$80.80
HVK12305	16oz"	14" (355 mm)	\$98.30





CORTAPERNOS TUBULAR



Características

- Punta plana rectificada:Precisión en el ajuste y mínimo desgaste en tornillos.
- Mango ergonómico antideslizante:Fabricado en PVC o bimaterial para un mejor agarre y mayor comodidad durante el uso prolongado.
- Diseño hexagonal en la base del vástago:Permite aplicar mayor torque con una llave (en algunos modelos).
- · Imantado en la punta (opcional):Facilita el trabajo con tornillos pequeños o en espacios reducidos.

▶ Usos

- Instalación eléctrica: Conexión y desconexión de terminales.
- Mantenimiento general:Desmontaje de cubiertas, tapas, componentes mecánicos.
- Carpintería y muebles: Ensamblado o ajuste de bisagras, herrajes y estructuras.
- Aplicaciones automotrices:Reparación de componentes interiores y eléctricos.

Clave	Medida	Precio
HVK12206	3 /16" (4.7 mm) x 4" (102 mm)	\$27.00
HVK12207	3/16" (4.7 mm) X 6" (152 mm)	\$28.80
HVK12208	1/4" (6.5 mm) X 4" (102 mm)	\$32.30
HVK12209	1/4(" 6.5 mm) X 6" (152 mm)	\$34.70







DESARMADOR DE CRUZ



Características

- · Vástago endurecido y cromado: Mayor vida útil y protección contra la corrosión.
- · Mango ergonómico de alto agarre:En PVC o bimaterial, diseñado para ofrecer comodidad y control.
- Imantado en la punta (opcional):Facilita manipular tornillos en espacios reducidos o con una sola mano.

- Electrodomésticos: Apertura y mantenimiento de equipos.
- Mantenimiento eléctrico y electrónico: Fijación de terminales, tableros o carcasas.
- Ensamble de muebles y estructuras: Muy común en tornillería prefabricada.
- Sector automotriz: Reparación de componentes interiores, paneles, luces y sistemas eléctricos.

Clave	Medida	Precio
HVK12210	1/4" (6.5 mm) X 4" (102 mm)	\$32.30
HVK12211	1/4" (6.5 mm) X 6" (152 mm)	\$34.70
HVK12212	3 /16" (4.7 mm) X 4" (102 mm)	\$27.00
HVK12213	3/16" (4.7 mm) X 6" (152 mm)	\$28.80









DÚO DESARMADORES SERIE PROPRISTO DE LISTOPHISTO DE LISTOPHISTOPHISTO DE LISTOPHI

► Características

- · Barra de acero al carbón
- Mango ergonómico de PVC
- Medida y tipo de punta indicada en el mango

Clave	Medida	Precio
HVK12214	1/4" (6.5 mm) x 1-1/2" (38 mm)	\$34.90







DÚO DESARMADORES



▶ Características

- Mango ergonómico antideslizante: Fabricado en PVC o bimaterial para un mejor agarre y mayor comodidad durante el uso prolongado.
- Diseño hexagonal en la base del vástago:Permite aplicar mayor torque con una llave (en algunos modelos).
- · Imantado en la punta (opcional):Facilita el trabajo con tornillos pequeños o en espacios reducidos.

▶ Usos

- · Instalación eléctric: Conexión y desconexión de terminales.
- Mantenimiento general:Desmontaje de cubiertas, tapas, componentes mecánicos.
- Carpintería y muebles:Ensamblado o ajuste de bisagras, herrajes y estructuras.
- Aplicaciones automotrices:Reparación de componentes interiores y eléctricos.

Clave	Medida	Precio
HVK12215	3 /16" (4.7 mm) x 4" (102 mm)	\$48.10
HVK12216	1/4" (6.5 mm) X 4" (102 mm)	\$59.70







JUEGO DE DESARMADORES 4 PZS



Características

- · Barra de acero al carbón
- · Mango ergonómico de PVC
- · Medida y tipo de punta indicada en el mango







Clave	Plano	Cruz	Precio
HVK12219	1/4" (6.5mm) X 4" (102mm)	1/4" (6.5mm) X 4" (102mm)	\$105.10
	3 /16" (4.7mm) x 4" (102mm)	3 /16" (4.7mm) x 4" (102mm)	





JUEGO DE DESARMADORES 6 PZS



► Características

- · Barra de acero al carbón
- · Mango ergonómico de pvc
- · Medida y tipo de punta indicada en el mango



Clave	Plano	Cruz	Precio
HVK12218	1/4" (6.5mm) X 4" (102mm)	1/4" (6.5mm) X 4" (102mm)	\$155.80
	1/4" (6.5mm) X 6" (152mm)	3 /16" (4.7mm) x 4" (102mm)	
	3/16" (4.7mm) x 3" (76mm)		
	3/16" (4.7mm) X 6" (152mm)		

JUEGO DE DESARMADORES 8 PZS



► Características

- Punta magnetizada: facilita la sujeción del tornillo para mayor precisión.
- · Varilla de acero al cromo vanadio: alta resistencia a la torsión y al desgaste.
- Mango ergonómico antideslizante: mayor comodidad y control durante el uso.
- Código de color por tipo de punta: identificación rápida en la caja de herramientas..

▶ Usos

- Ensamble y desensamble de muebles, electrodomésticos y dispositivos.
- Mantenimiento eléctrico, mecánico y general.
- Reparaciones en el hogar, taller o industria.
- Herramienta esencial para electricistas, plomeros y técnicos.



Clave	Plano	Cruz	Precio
HVK12217	1/4" (6.5 mm) X 4" (102 mm)	1/4" (6.5 mm) X 4" (10 2mm)	\$217.00
	1/4" (6.5 mm) X 6" (152 mm)	1/4" (6.5 mm) X 6" (152 mm)	
	3 /16" (4.7 mm) x 4" (102 mm)	3 /16" (4.7 mm) x 4" (102 mm)	
	3/16" (4.7 mm) x 3" (76 mm)		
	3/16" (4. 7mm) X 6" (152 mm)		

Punta imantada



JUEGO DE DESARMADOR



► Características

- Puntas forjadas en acero al cromo vanadio (Cr-V): Alta resistencia y durabilidad.
- Mango ergonómico bimaterial: Agarre cómodo, antideslizante y resistente.
- · Almacenamiento interno de puntas: Fácil acceso y cambio rápido sin herramientas adicionales.
- Función de despachador giratorio integrado: Organiza y expulsa las puntas fácilmente.

- Reparaciones eléctricas y mecánicas.
- · Montaje de muebles y estanterías.
- Instalación de accesorios en el hogar o la oficina.
- · Mantenimiento general y tareas escolares.





Clave	Medida	Precio
HVK12220	190 mm	\$68.90







PUNTAS PARA DESARMADOR COMBINADAS



PUNTAS PARA DESARMADOR PH2



► Características

- Puntas forjadas en acero S2
- Estuche reutilizable
- · Para usar con destornilladores eléctricos o manuales





Incluye

Base hexagonal





3/ 16" (5 mm)	# 0
1/ 4" (6.5 mm)	#1
	# 2

► Características

- Puntas forjadas en acero S2
- Estuche reutilizable
- · Para usar con destornilladores eléctricos o manuales





Incluye

5 Piezas

Puntas



Base hexagonal



Zanco

Clave	Medida	Piezas	Precio
HVK12372	2" (51 mm)	5 PIEZAS	\$35.50

Clave	Medida	Piezas	Precio
HVK12380	2" (51 mm)	5 PIEZAS	\$35.50



PUNTAS PARA DESARMADOR PH1

PRO

PUNTAS PARA DESARMADOR PH2



Características

- Puntas forjadas en acero S2
- Estuche reutilizable
- Para usar con destornilladores eléctricos o manuales



Piezas

5 PIEZAS







Características

- Puntas forjadas en acero S2
- Estuche reutilizable
- Para usar con destornilladores eléctricos o manuales





Puntas



Base hexagonal



Clave	Medida	Piezas	Precio
HVK12375	3" (76 mm)	5 PIEZAS	\$52.80

JUEGO DE PUNTAS TORX COMBINADAS 1"

Medida

2" (51 mm)



Precio

\$35.50

JUEGO DE PUNTAS TORX COMBINADAS 2"



► Características

Clave

HVK12379

- · Puntas forjadas en acero s2
- Estuche reutilizable
- Para usar con destornilladores eléctricos o manuales
- Organizador plástico



Incluye Base hexagonal

7 Piezas 1/4" Zanco

Torx con seguro



TS 9	TS 25
TS10	TS 27
TS 15	TS 30
TS 20	

► Características

- Puntas forjadas en acero s2
- Estuche reutilizable
- Para usar con destornilladores eléctricos o manuales
- · Organizador plástico



Incluye Base hexagonal





Torx con seguro



TS10	TS 27
TS 15	TS 30
TS 20	TS 40
TS 25	

Clave	Medida	Piezas	Precio
HVK12390	1" (25 mm)	7 PIEZAS	\$35.80

Clave	Medida	Piezas	Precio
HVK12391	2" (51 mm)	7 PIEZAS	\$51.60

LLAVES





LLAVE PARA TANQUE DE GAS

PRO

Características

- Fabricación en acero forjado de alta resistencia: Resiste el uso intensivo sin deformarse.
- Mordazas dentadas templadas: Agarre fuerte y seguro, incluso en tubos lisos o mojados.
- Ajuste de apertura mediante rosca tipo tornillo sin fin: Preciso y de fácil manipulación.
- Diseño de palanca extendida: Transfiere mayor fuerza con menor esfuerzo.

▶ Usos

- Talleres y mantenimiento industrial: Instalación de maquinaria, compresores, válvulas o racores metálicos.
- Reparaciones domésticas: Sustitución de conexiones de estufas, calentadores, medidores o mangueras de gas.

Clave	Acabado	Largo	Medida	Precio
HVK12478	Cromado	9" (228 mm)	3/8" (10 mm)	\$67.50





LLAVE PERICO PAVONADO



Características

- · Fabricación en acero al carbono con tratamiento térmico: Alta resistencia a la torsión, el desgaste y la deformación.
- · Mordaza ajustable con escala grabada (mm/pulgadas): Permite mayor precisión en la selección del tamaño.
- · Sistema de rosca suave: Ajuste rápido y sin trabas.
- · Acabado cromado o fosfatado negro: Protección anticorrosiva y larga vida útil.

▶ Usos

- Plomería: Ajuste de conexiones, válvulas y accesorios.
- Mecánica automotriz: Trabajos en sistemas de escape, suspensión y motor.
- Instalaciones eléctricas e industriales: Fijación de pernos, tuberías, conexiones.

Clave	Acabado	Largo	Apertura	Precio
HVK12474	Pavonada	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	\$79.10
HVK12475	Pavonada	8" (203 mm)	15/16" (24 mm)	\$105.50
HVK12476	Pavonada	10" (254 mm)	1 1/8" (28 mm)	\$150.00
HVK12477	Pavonada	12" (304 mm)	1 5/16" (33 mm)	\$205.00



LLAVE PERICO CROMO



Características

- · Forjado en acero al carbono
- · Mango ergonomico con perforación para colgado
- Escala grabada para mayor precisión
- · Acabado cromado que brinda resistencia a la corrosión

Clave	Acabado	Largo	Apertura	Precio
HVK12470	Cromado	6" (152 mm)	3/4" (19 mm)	\$79.10
HVK12471	Cromado	8" (203 mm)	15/16" (24 mm)	\$105.50
HVK12472	Cromado	10" (254 mm)	1 1/8" (28 mm)	\$150.00
HVK12473	Cromado	12" (304 mm)	1 5/16" (33 mm)	\$205.00









LLAVE STILSON



► Características

- Cuerpo de hierro nodular de alta resistencia: Mayor durabilidad bajo uso rudo.
- Mordaza ajustable de acero forjado: Con dientes templados para máxima sujeción.
- · Rosca de ajuste con moleteado grueso: Facilita regulación rápida, incluso con guantes o manos húmedas.
- · Acabado con pintura epóxica roja: Alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

- Plomería: Instalación y ajuste de tubos galvanizados o conexiones metálicas.
- Instalaciones de gas: Ajuste seguro de válvulas, niples y codos.
- Mantenimiento industrial: Intervención en sistemas hidráulicos o de vapor.

Clave	Largo	Apertura	Precio
HVK12256	10" (254 mm)	1" (25 mm)	\$142.20
HVK12257	12" (305 mm)	1 1/4" (32 mm)	\$179.00
HVK12258	14" (356 mm)	1 1/2" (38 mm)	\$221.00
HVK12259	18" (457 mm)	2" (51 mm)	\$316.00





PINZAS



PINZAS DE PUNTA Y CORTE



► Características

- · Mordaza larga y delgada: Permite acceder a zonas estrechas o de difícil alcance.
- Filo lateral de corte afilado: Para corte preciso de cables delgados, alambre y terminales.
- · Material: Acero endurecido con tratamiento anticorrosión.
- · Mango ergonómico bimaterial: Cómodo, antideslizante y de buen control.

▶ Usos:

- Electricidad: Doblado de terminales, sujetado de cables y cortes ligeros.
- Electrónica: Manipulación de componentes delicados en espacios reducidos.
- · Mecánica ligera y mantenimiento: Instalación y reparación de componentes eléctricos o finos.

Clave	Largo Mordaza	Precio
HVK12670	6" (152 mm)	\$67.70
HVK12671	7" (178 mm)	\$77.40
HVK12672	8" (203 mm)	\$85.10





PINZAS PARA ELECTRICISTA



► Características

- Mordaza con estriado recto: Proporciona un agarre firme sin dañar los materiales.
- Cuchillas laterales afiladas: Permiten corte limpio de cables y alambres.
- · Recubrimiento antioxidante: Mayor resistencia a la corrosión para ambientes húmedos o exteriores.
- · Mango ergonómico con recubrimiento de goma: Cómodo, antideslizante y de uso prolongado.

▶ Usos:

- Instalaciones eléctricas: Corte y doblado de conductores sólidos y flexibles.
- Mantenimiento general: Sujetar, torcer o retirar cables y conectores.
- Construcción: Preparación de instalaciones eléctricas en obra negra o acabados.

Clave	Largo Mordaza	Precio
HVK12673	7" (177 mm)	\$85.30
HVK12674	8" (203 mm)	\$93.70







PINZAS DE CORTE DIAGONAL



► Características

- Material: Acero endurecido de alta resistencia con recubrimiento antioxidante.
- · Cuchillas afiladas de precisión: Corte limpio y sin esfuerzo en cables de cobre, aluminio o alambre.
- Diseño de corte diagonal:Mejora la accesibilidad en espacios reducidos.
- Mango ergonómico bimaterial: Suave al tacto, antideslizante y cómodo para uso prolongado.

- Electricidad: Corte de cables sólidos, trenzados o terminales.
- Electrónica: Corte de pines, alambres finos y componentes.
- · Automotriz: Manipulación de cableado en zonas difíciles.

Clave	Largo Mordaza	Precio
HVK12675	6" (152 mm)	\$69.60
HVK12676	8" (203 mm)	\$87.00



Punta de corte



PINZAS DE ELECTRICISTA USO RUDO



► Características

- · Material: Acero de alta resistencia con tratamiento especial anticorrosión.
- Mordaza con estriado recto: Asegura un agarre firme de cables y elementos metálicos.
- Cuchillas de corte afiladas: Ideales para cortar cables de cobre o aluminio con facilidad.
- Mangos recubiertos con grip ergonómico: Excelente control, comodidad y reducción de fatiga.

▶ Usos:

- · Instalaciones eléctricas en obra negra y acabados.
- · Corte y sujeción de cables, alambres y conectores.
- · Construcción de tableros eléctricos y ducterías.
- · Montaje de canalizaciones, bases y luminarias.

Clave	Largo Mordaza	Precio
HVK12677	8" (203 mm)	\$125.70
HVK12678	9" (229 mm)	\$142.20







PINZAS DE CHOFER



► Características

- Forjadas de acero al carbono
- · Mango ergonómico antiderrapante de PVC
- · Con dos posiciones de ajuste
- · Para agarre de tuercas y tubos

Clave	Largo Mordaza	Precio
HVK12668	6" (152 mm)	\$58.80
HVK12669	8" (203 mm)	\$70.70



Punta plana







PINZA DE PRESIÓN CURVA



► Características

- Mordaza estriada y curva de acero al cromo para sujetar objetos redondos
- Filos templados para cortar cables
- Palanca de liberación recubierta con pvc



Entrada para llave allen



Clave	Largo	Apertura	Precio
HVK12279	10" (254 mm	51 mm	\$191.00



PINZA DE PRESIÓN RECTA

Características

- Mordaza recta forjada: perfecta para superficies planas, angulares o esquinas.
- Acero al carbono de alta resistencia: durabilidad superior y resistencia al desgaste.
- Mecanismo de bloqueo rígido: mantiene la presión estable durante el trabajo.
- Palanca de liberación rápida: operación eficiente con una sola mano.
- Tornillo de ajuste trasero: adapta la herramienta a diferentes grosores.

▶ Usos

- Sujeción de láminas, perfiles metálicos y piezas planas.
- · Tareas de alineación o ensamblado.
- · Mantenimiento industrial, soldadura y ajustes de estructuras.

Clave	Largo	Apertura	Precio
HVK12280	10" (254 mm	51 mm	\$191.00



Entrada para llave allen



PINZA DE PRESIÓN HOME CURVA

Características

- · Mordaza curva forjada: ideal para tubos, pernos y piezas redondas.
- · Acero al carbono tratado térmicamente: gran durabilidad y resistencia.
- Mecanismo de bloqueo preciso: mantiene la presión constante sin deslizamientos.
- Palanca de liberación rápida: fácil desbloqueo con una sola mano.
- Tornillo de ajuste trasero: regula la presión según el tipo de trabajo.

▶ Usos

- · Sujetar tubos para corte o soldadura.
- · Agarre firme de piezas redondas oxidadas o resbalosas.
- Trabajos de instalación, reparación y ajuste.
- · Mantenimiento industrial, soldadura y ajustes de estructuras.

Clave	Largo	Apertura	Precio
HVK12278	10" (254 mm)	51 mm	\$113.40



Entrada para



PINZA DE PRESIÓN HOME RECTO



► Características

 Mordaza estriada y recta de acero al cromo para sujetar superficies planas

Clave	Largo	Apertura	Precio
HVK12282	10" (254 mm)	51 mm	\$109.70



Entrada para llave allen







TIJERAS



TIJERA VEKER PARA HOJALATERO

PRO

Características

- · Cuchillas de acero templado: cortes limpios y duraderos en lámina galvanizada, aluminio y cobre.
- Diseño de palanca compuesta: reduce el esfuerzo al cortar materiales resistentes.
- · Mango ergonómico recubierto en vinil o PVC: mayor comodidad y control.

▶ Usos

- · Corte de lámina galvanizada, aluminio, cobre y PVC delgado.
- Trabajos de colocación de canaletas, techos y ductos.
- · Ajuste de piezas metálicas en obra o mantenimiento.
- · Ideal para hojalateros, techadores y electricistas.

Clave	Medida	Precio
HVK12615	8" (203 mm)	\$197.00
HVK12616	10" (254 mm)	\$239.00





TIJERA FORJADA PARA PODA



▶ Características

- Cuchillas de acero forjado de alta calidad: corte preciso y resistencia al desgaste.
- Sistema de apertura suave con resorte: reduce la fatiga durante el uso prolongado.
- · Mango ergonómico recubierto: mayor confort y control.
- Cierre de seguridad: almacenamiento seguro y práctico.

Usos

- Poda de ramas, arbustos, plantas y flores.
- Mantenimiento de jardines, parques y viveros.
- Herramienta auxiliar en agricultura y floricultura.

Clave	Medida	Precio
HVK12622	8" (203 mm)	\$178.00







TIJERA VEKER MULTIUSOS



Características

- Hojas de acero inoxidable (INOX): Alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Diseño de hoja dentada y reforzada:Mejora el agarre del material durante el corte.
- Mango ergonómico de doble material: Gran agarre, cómodo y antideslizante.
- Seguro de bloqueo: Protección en almacenamiento y transporte.

- Instalaciones eléctricas y mecánicas: Corte de cintas, aislantes, flejes y conductores.
- Construcción ligera: Manipulación de mallas, cintas, láminas delgadas.

Clave	Medida	Precio
HVK12625	8" (203 mm)	\$109.30





TIJERAS FORJADA PARA PODA



► Características

- · Cuchilla fabricada en acero
- · Cabeza angulada que ayuda a reducir la fatiga
- Mangos con cubierta antiderrapante
- · Recomendada para cortar flores, plantas, ramas y tallos

Clave	Medida	Precio
HVK12624	8" (203 mm)	\$149.00



apacidad de corte



TIJERA PARA CASA Y OFICINA



► Características

- Mordaza curva forjada: ideal para tubos, pernos y piezas redondas.
- · Acero al carbono tratado térmicamente: gran durabilidad y resistencia.
- Mecanismo de bloqueo preciso: mantiene la presión constante sin deslizamientos.
- Palanca de liberación rápida: fácil desbloqueo con una sola mano.
- Tornillo de ajuste trasero: regula la presión según el tipo de trabajo.

- Sujetar tubos para corte o soldadura.
- · Agarre firme de piezas redondas oxidadas o resbalosas.
- Trabajos de instalación, reparación y ajuste.

Clave	Medida	Precio
HVK12619	6" (152 mm)	\$31.00
HVK12620	7" (178 mm)	\$39.50
HVK12621	8" (203 mm)	\$54.20





CALAFATEADORAS





CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO



CALAFATEADORA ESQUELETO REFORZADO



Características

- · Cuerpo de acero y maneral de aluminio resistente a la corrosión
- Émbolo de espiga hexagonal de acero



Clave	Medida	Precio
HVK12371	8" (203 mm)	\$72.10

Características

- · Cuerpo de acero y maneral de aluminio resistente a la corrosión
- Doble varilla de empuje para cartuchos especiales
- Muela robusta de acero para asegurar el trinquete



Clave	Medida	Precio
HVK12369	10" (254 mm)	\$178.00

CALAFATEADORA LISA



CALAFATEADORA DE CREMALLERA



► Características

- · Cuerpo de acero
- · Émbolo de espiga redondo de acero



Clave	Medida	Precio
HVK12368	9" (230 mm)	\$60.50

Características

- · Cuerpo de acero
- Émbolo de espiga redondo de acero con cremallera



Clave	Medida	Precio
HVK12370	9" (230 mm)	\$61.40

REMACHADORAS





REMACHADORA PROFESIONAL



REMACHADORA



Características

- Cuerpo de aluminio y mangos de vinil antiderrapantes
- Incluye 4 boquillas intercambiables y llave para cambio
- Para trabajos en metal y automotrices






= .	
NUEKER	
KER	

Características

- · Cuerpo de acero y mangos de vinil antiderrapantes
- Incluye 4 boquillas intercambiables y llave para cambio
- Para trabajos en metal y automotrices





Clave	Medida	Precio
HVK12700	10" (254 mm)	\$136.70

REMACHADORA CON REMACHES



Precio

\$202.00

REMACHADORA

Características



Características

Clave

HVK12703

- · Cuerpo de acero y mangos de vinil antiderrapantes
- Incluye 4 boquillas intercambiables y llave para cambio


Medida

10" (254 mm)

• Para trabajos en metal y automotrices

Medida

- · Cuerpo de acero y mangos de vinil antiderrapantes
- Incluye 4 boquillas intercambiables y llave para cambio
- · Para trabajos en metal y automotrices











Clave	Medida	Precio
HVK12702	10" (254 mm)	\$120.60

Clave

HVK12701



SIEMPRE FUERTE







Clave	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado	Empaque	Precio por empaque
HVK15901	14	3/4"	Galvanizado	100	\$138.90
HVK15902	14	1"	Galvanizado	100	\$156.50
HVK15903	14	1 1/4"	Galvanizado	50	\$90.60
HVK15904	14	1 1/2"	Galvanizado	50	\$100.10
HVK15905	14	2"	Galvanizado	50	\$118.90

TORNILLO PUNTA DE BROCA ACCESO PHILLIPS





Clave	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado	Empaque	Precio
HVK15911	8	1/2"	Galvanizado	100	\$32.20
HVK15912	8	3/4"	Galvanizado	100	\$39.10
HVK15913	8	1"	Galvanizado	100	\$48.40
HVK15914	8	1 1/4"	Galvanizado	100	\$59.90
HVK15915	8	1 1/2"	Galvanizado	100	\$67.80
HVK15916	8	2"	Galvanizado	100	\$87.40





TORNILLO (PIJA) PARA LÁMINA





Clave	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado	Empaque	Precio por empaque
HVK15921	8	1/2"	Galvanizado	200	\$61.70
HVK15922	8	3/4"	Galvanizado	200	\$76.80
HVK15923	8	1"	Galvanizado	200	\$93.70
HVK15924	8	1 1/4"	Galvanizado	200	\$114.00
HVK15925	8	1 1/2"	Galvanizado	100	\$65.30
HVK15926	8	2"	Galvanizado	100	\$82.70
HVK15927	10	1/2"	Galvanizado	100	\$42.90
HVK15928	10	3/4"	Galvanizado	100	\$52.10
HVK15929	10	1"	Galvanizado	100	\$64.30
HVK15930	10	1 1/4"	Galvanizado	100	\$75.40
HVK15931	10	1 1/2"	Galvanizado	100	\$86.70
HVK15932	10	2"	Galvanizado	100	\$107.80





TORNILLOS DE ROSCA PROFUNDA PARA AGLOMERADO SUAVE ACCESO "PHILLIPS" (ACABADOS DIVERSOS)


Clave	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado	Empaque	Precio por empaque
HVK15548	6	1/2"	Cobre antiguo	100	\$15.00
HVK15549	6	5/8"	Cobre antiguo	100	\$19.40
HVK15508	6	1/2"	Galvanizado	100	\$12.50
HVK15510	6	5/8"	Galvanizado	100	\$14.60
HVK15559	6	1/2"	Latón antiguo	100	\$19.10
HVK15560	6	5/8"	Latón antiguo	100	\$22.60
HVK15561	6	1/2"	Latón brillante	100	\$17.00
HVK15545	6	5/8"	Latón brillante	100	\$19.10
HVK15533	6	1/2"	Niquelado	100	\$15.30
HVK15536	6	5/8"	Niquelado	100	\$17.20
HVK15541	8	3/4"	Latón brillante	100	\$28.50
HVK15564	10 (Cabeza sartén)	5/8"	Niquelado	100	\$43.40





TORNILLOS DE ROSCA PROFUNDA PARA AGLOMERADO SUAVE ACCESO "PHILLIPS"





Clave	Medida nominal (Número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado	Empaque	Precio por empaque
HVK15534	6	3/4"	Negro	100	\$14.30
HVK15535	6	1"	Negro	100	\$17.90
HVK15543	6	1 1/4"	Negro	100	\$23.20
HVK15532	6	1 1/2"	Negro	100	\$26.60
HVK15542	6	2"	Negro	100	\$33.30
HVK15500	8	3/4"	Negro	100	\$16.40
HVK15501	8	1"	Negro	100	\$19.00
HVK15502	8	1 1/4"	Negro	100	\$22.00
HVK15503	8	1 1/2"	Negro	100	\$27.00
HVK15544	8	1 3/4"	Negro	100	\$30.10
HVK15504	8	2"	Negro	100	\$35.50
HVK15505	8	2 1/2"	Negro	100	\$42.30
HVK15506	8	3"	Negro	100	\$53.60
HVK15546	10	1"	Negro	100	\$28.50
HVK15526	10	1 1/2"	Negro	100	\$42.10
HVK15525	10	2"	Negro	100	\$50.80
HVK15528	10	2 1/2"	Negro	100	\$59.90
HVK15531	10	3"	Negro	100	\$74.90
HVK15582	10	3 1/2"	Negro	100	\$87.20
HVK15529	10	4"	Negro	100	\$96.30

TORNILLOS PARA JALADERAS



Clave	Medida nominal diámetro	Longitud (Pulgadas)	Acabado	Empaque	Precio por empaque
HVK3213	M4	1 3/4" (Recortable)	Galvanizado	1000	\$1,186.00